

Padlólapok



Fortelock

Egyszerűen
és gyorsan

Tartalomjegyzék

A Fortemix cég	3
Fortelock padló	5
Gyártás és raktárak	7
Kereskedelmi helyiségek	9
Sport és fitness	11
Autó- és gumijavítók	13
Garázsok és műhelyek	15
Elektrosztatikus üzemek	17
Industry	19
Industry Ultra	20
XL	21
Invisible	22
Business	23
ESD	25
XL ESD	26
Tartozékok	27
Ragasztás és rögzítés, tisztítószer	28
Granit mintanyomatás, Custom mintanyomatás	29
Fektetés, tisztítás, lakkozás	30
Szolgáltatások, elérhetőség	31



A **Fortemix** cég filozófiája környezetünk megóvása a jövő generációi számára, ezért gyártunk műszaki szempontból olyan kidolgozott, szabadalmaztatott termékeket, amelyekkel bontás nélkül újíthatók fel a padlók. Ráadásul a hulladék felhasználásának köszönhetően évente **több mint 3 000 000 kg műanyagot mentünk meg az elégetéstől**, illetve a hulladéklerakókban történő tárolástól.



Nemcsak a műanyagokat mentjük meg a hulladéklerakóktól, hanem évente 5 496 000 kg CO₂-t is megtakarítunk, ami közel 1 000 autó kibocsátásának felel meg*, és emellett 725 000 000 l vizet takarítunk meg**

A padló PVC-padlólapok felújítása ezenkívül egy új betonpadlóhoz képest a kibocsátások 80%-át megtakarítja. Minden padlólapunk újrahasznosítható, a gyártás során csak minimálishulladékeszkárosanyag-kibocsátáskeletkezik,ésmitöbb, a régi termékeket is felvásároljuk. Az összes gyártási hulladékot a saját zúzógépeinken zúzzuk össze. Ennek köszönhetően a hibás daraboknak sem kell elhagyniuk a gyárat, és gyorsan visszatérnek a gyártóüzembe. Ezenkívül képesek vagyunk a termékeinket a - nagyon hosszú - élettartamuk lejártá után újrahasznosítani. A gyárunkat is főleg újrahasznosított anyagokból építjük. Csarnokaink és irodáink többsége régi szerkezetekből, használt szigetelőanyagokból, használt panelekből épült.

A Fortemix cég portfóliójába építőanyagok és vegyszerek (Fortedur, Fornivel és mások), valamint a Fortelock és Ekoternit márkák tartoznak.

* Kiszámítva 2,1 kg CO₂ eq. /kg megtakarított elsődleges műanyag az újrahasznosítási és feldolgozási kibocsátás levonása után 0,268 kg CO₂ ekv./kg

** Primer műanyag gyártás vízfogyasztásából számolva 242 l/kg az újrahasznosítási és feldolgozási kibocsátás levonása után 0,268 kg CO₂ ekv./kg)

Családi vállalkozás, ahol nem a profit az elsődleges. Már

Minden cégnek nyereségesnek kell lennie, hogy fennmaradjon. Hisszük azonban azt is, hogy a cégek és az ott dolgozó emberek nagyobb potenciállal és képességekkel rendelkeznek, mint pusztán a profit termelése. A cégeknek túl kellene lépniük saját árnyékukon, és nagyobb felelősséget kellene vállalniuk a dolgozóikért, a rászorulóikért és az egész bolygóért.


Fortedur csiszolóanyagok és cement-keverékek gyártása

- Automatikus vonal száraz keverékek keverésére
- Kapacitás > 130 000 tonna



Saját fejlesztési részleg

- Az általunk kifejlesztett Locktest
- Próbanyomó fröccsöntő gép
- Saját klímakamra
- Méretmérés 0,001 mm-es pontossággal 6 ponton




Műanyag termékek gyártása Fortelock és Ekoternit

- Rendkívül modern présgépek padlólapok és tetők gyártásához
- Éves kapacitás több mint 250 000 m²
- Saját granulátumok és regranulátumok előkészítése és feldolgozása
- Saját mintanyomtatási és lakozási vonal



Kereskedelem és ügyfélszolgálat

A világ több mint 49 országából származó ügyfeleink megbíznak bennünk.



Számunkra ez azt jelenti, hogy ...

... haladunk a hulladékmentes gyártás felé és visszavásároljuk a régi termékeket.

Az összes gyártási hulladékot a saját zúzógépeinken zúzzuk össze. Ennek köszönhetően a hibás daraboknak sem kell elhagyniuk a gyárat, és gyorsan visszakerülnek a gyártóüzembe. Ezenkívül képesek vagyunk a termékeinket a - nagyon hosszú - élettartamuk lejárta után újrahasznosítani.

... a régit újjá alakítjuk.

Minden évben több mint 3 000 000 kg műanyagot mentünk meg az elégetéstől vagy a hulladéklerakótól.

... minden évben árbevételünk több mint 1,5%-át a rászorulóknak megsegítésére fordítjuk (összesen már több mint 10 millió CZK).

Nem mindenki olyan szerencsés. Nekünk többnyire van, ezért kötelességünknek tekintjük, hogy legalább anyagilag megosszuk azokkal, akiknek nincs annyi. Ezért támogatjuk például az Ondrášek Hospice-t, az Emberi Méltóságért Alapítvány inkluzív oktatási programját, a Charity-t, az Egész Csehország Olvas a Gyermeknek kezdeményezést, a Pant Községi Központot, a Nemzet Emlékezete projektet, a Modern Történelem oktatási portált és sok más szervezetet. A támogatás egy részéről munkatársaink döntenek.

... főként használt anyagokból építünk.

Csarnokaink és irodáink többsége régi szerkezetekből, használt szigetelőanyagokból, használt panelekből épült.

Fortelock PVC padlólapok

... egyszerűen és gyorsan

A Fortelock rendszer egymásba illesztett, különböző minőségű új és régi hordozó felületekre fektethető PVC burkolólapokból áll.



Újrahasznosítás:

100%-ban újrahasznosítható, ezen kívül újrahasznosított anyagokból készült ECO változatok



Karbantartás és ellenálló képesség:

Könnyen karbantartható és ellenálló a vegyszerekkel szemben



Csúszásgátlás és biztonság:

A legtöbb padlólap R10 csúszásgátló besorolással rendelkezik, amely megvédi a dolgozókat a sérülésektől



Sebesség:

4x gyorsabb, mint a hagyományos padlójavítások, ezért nem kell korlátozni az üzemet



Egyedi mintázat:

Kifejlesztettünk egy különleges kígyóbőr mintázatot, amely egyedi kialakítással rendelkezik és könnyebben tisztítható



Csend és melegség:

Tompítja a zajt, a rezgéseket és a hideget, így jobban fog tudni dolgozni



Fix kötés:

Erős zárunk akár 463 kg-os feszítést is kibír



Alapzat:

Szinte bármilyen alapzatra felvihető, és a padlók felújítási idejének akár 80%-át is megtakaríthatja



Könnyen javítható:

Egyszerűen csak egyetlen padlólapot cserél ki



Szegély, felhajtó profil, sarokelem:

Mindent egyedi megrendelésre gyártunk, a padlóval meg-egyező árnyalatokban



Festés és nyomtatás:

Lakkozás és egyedi mintanyomtatási lehetőség



Akár 12 év garancia

Akár 25 év élettartam



Nagy terhelés:

Akár 520 kg/cm²

Termelés és raktárak

- Magas mechanikai és kémiai ellenálló-képesség ipari terheléshez
- A Fortelock Industry padló akár 520 kg ponterhelést is kibír 1 cm²-re
- Összeszerelhető részenként az üzemidőn kívül
- Könnyű karbantartás és felülettisztítás
- A csúszásgátló felület növeli a biztonságot
- A padló alkalmas targoncával való közlekedésre
- A munkaterületek kiemelése színes padlólapok segítségével
- Minimális követelmények az alapzat előkészítésére – akár 80%-os időmegtakarítás

“ A padló egyszerűen javítható, és azonnal járható. Nem kell emiatt leállítanunk az üzemeltetést, ami számunkra elképzelhetetlen lenne. Az üzemeltetést nem szakíthatjuk meg még 3 – 4 napra sem.

” Floordesign, Csehország

Nehéz kezelési technikához > **Industry Ultra** (20. oldal)

Egyenetlen és sérült alapzatokhoz > **Industry** (19. oldal)

A látható zárok nélküli megjelenéshez > **Invisible** (22. oldal)

Padlólapok: **Industry Ultra**

Mintázat: **Bőr**

Szín: **Grey, Yellow**

Üzleti terek

- A telepítés egyszerű, akár egy éjszaka alatt is elvégezhető anélkül, hogy a működést korlátozni kellene
- A burkolat gyakorlatilag bármilyen meglévő felületre le lehet fektetni bonyolult előkészítés nélkül
- A PVC-anyag gyorsan és könnyen karbantartható, és fertőtlenítőszer is használható rajta
- A kiválasztott padlólapokra nyomtatható a vállalkozása logója
- Költözés esetén a padlólapok szétszerelhetők, szállíthatók és újra felhasználhatók
- A padlólapokat kézi és gépi módszerrel is lehet tisztítani

A mindennapos 13 órás üzemelés az üzletünkben nagyon megterhelte az eredeti padlót. Számos kerámia padlólap már repedt volt, ami problémát okozott az áruval való manipuláció során, és nem volt biztonságos a vásárlók számára. Nem engedhettük meg magunknak, hogy több hétre bezárjuk az üzletet, ezért a Business padlólapok mellett döntöttünk. Az üzletünk most úgy néz ki, mint új korában. Csak ajánlani tudom.

Bevásárlóközpont, Németország

Könnyű üzemeltetésű üzletek számára > XL	(21. oldal)
Nagyobb terhelésű és üzemeltetésű üzletekhez > Industry	(19. oldal)
A látható zárak nélküli megjelenésért > Invisible	(22. oldal)
Dekoratív megjelenésű terekhez > Business	(23. oldal)
Egyenetlen és sérült alapzatokhoz > Industry	(19. oldal)

Padlólapok: **Business**

Mintázat: **Sauda hidden treasure G002**

Fuga: **Graphite**

Sport és fitness

- A padló kibírja a súlyzó leejtését és a fitneszgépek okozta hosszú távú terhelést sérülés nélkül
- Az telepítés egyszerű, akár egy éjszaka alatt elvégezhető anélkül, hogy a működést korlátozni kellene
- A PVC-anyag jól fertőtleníthető és higiénikus környezetet biztosít
- A padló kellemes tapintású, és nem hűt a talajon végzett gyakorlatok során
- A padlólapokat bármikor szétszerelheti, és új térben újra felhasználhatja
- A széles színválaszték segítségével könnyedén rendszerezheti az edzőteret
- A kiválasztott padlólapokra rá lehet nyomtatni az Ön Fitness stúdiójának logóját

Kihasnáltuk a nagy terhelésű padlólapok előnyeit, mivel fitnesztermünk elsősorban a nagy súlyokkal végzett súlyzós edzésre összpontosít. A padlólapok valóban nagy igénybevételnek vannak kitéve, ez már a harmadik év, és még mindig szuperül néznek ki, nincs semmi probléma. Maximálisan elégedettek vagyunk vele. Ráadásul kiválóan karbantarthatók. A férfiak itt nagyon izzadnak, és az izzadságot a padlólapokról valóban könnyen és gyorsan le lehet mosni. És egy másik előny... amikor összehasonlítottuk a konkurenciával, egyértelműen a legolcsóbbak voltak. Ráadásul, cseh termék.

Fitnessközpont, Csehország

- Nehéz edzőgépekhez és súlyzókhoz > **Industry** (19. oldal)
- Könnyű berendezésekhez és fitnesztermekhez > **XL** (21. oldal)
- A láthatatlan záruk nélküli megjelenésért > **Invisible** (22. oldal)
- Dekoratív megjelenésű terekhez > **Business** (23. oldal)

“

”



Padlólapok: **Industry**

Mintázat: **Bőr**

Szín: **Graphite**

Autó- és gumijavítók

- A burkolat ellenáll a nagy mechanikai terhelésnek és a műszaki folyadékoknak
- A padlót könnyedén telepítheti akár részenként is, üzemidőn kívül
- Csúszásgátló mintázatok a járművek rámpára történő felhajtásakor történő tapadás növelésére
- Színes padlólapok segítségével kiemelhetők a veszélyes zónák az emelők alatt
- A padlólapok szigetelő funkciója kényelmesebbé teszi a munkát a jármű alatt, és csökkenti a zajszintet

Ez valóban olyan, mint egy puzzle. Nem volt szükség arra, hogy céget hívjunk. Mi magunk csináltuk meg. Semmi sem lett ragasztva. Egyszerűen úgy raktuk össze, ahogy nekünk tetszett.

” Auto Kelly a.s., Csehország

Nagy terheléshez a műhelyben > **Industry** (19. oldal)

A láthatatlan zárok nélküli megjelenésért > **Invisible** (22. oldal)

Padlólapok: **Industry**

Mintázat: **Bőr**

Szín: **Graphite**

Garázsok és műhelyek

- Egyszerű telepítés ragasztás nélkül
- Nagy mechanikai és kémiai ellenálló-képesség
- Prémium megjelenés garázsához, megfizethető áron
- A padlólapok színekombinációja kiemeli az Ön egyedi járművét
- Könnyű karbantartás, valamint a padlólapok szétszerelésének és cseréjének lehetősége
- A padlólapok szigetelő funkciója kényelmesebbé teszi a padlón végzett munkát

“ A takarítás és karbantartás egyszerűbb, a padlólapok csökkentik a zajt, nem szívják magukba az olajat, amely időnként a padlón található, nem csúsznak, és ellenállnak a nagyobb terhelésnek.

” Végfelhasználó, Csehország

Nehéz kezelési technikákhoz > **Industry** (19. oldal)

A láthatatlan zárok nélküli megjelenésért > **Invisible** (22. oldal)

Padlólapok: **Industry**

Mintázat: **Gyémánt**

Szín: **Black, Yellow**

Elektrosztatikus üzemek (ESD)

- A Fortelock ESD padlólapok megakadályozzák az elektrosztatikus kisülések kialakulását
- Az telepítés egyszerű, saját kezűleg is elvégezhető akár egy éjszaka alatt, anélkül hogy a működést korlátozni kellene
- A burkolat gyakorlatilag bármilyen meglévő felületre le lehet fektetni bonyolult előkészítés nélkül
- Különösen alkalmas elektromos alkatrészek és autóiipari alkatrészek gyártásával foglalkozó területek számára, valamint robbanásveszélyes területeken, elektromos alállomásokon, adatközpontokban, laboratóriumokban, gyógyszerészeti központokban és más speciális létesítményekben
- Kiváló kémiai ellenálló-képesség, könnyű karbantartás és fertőtlenítés

Az ESD padlólapoknak köszönhetően megoldottuk a problémát, ami régóta fennállt az elektromos kisülésekkel kapcsolatban. Tönkretették a finom elektronikánkat, amelynek javítása időigényes és költséges volt.


”

**Elektrosztatikus alkatrészek gyártása,
Hollandia**

Elektrosztatikus kisülések előfordulásával rendelkező terekhez > **ESD** (25. oldal)

Industry

Méret:	510,5 x 510,5 mm
Vastagság:	7 mm
Súly:	2,3 kg
Click illesztés:	látható



- Az **Industry** termékcsaládot nehezebb **ipari terhelésre** tervezték, beleértve a targoncákat és a raklapos targoncákat is
- Alkalmas nagy pontszerű vagy dinamikus terhelésű helyiségekbe, elsősorban **raktárakba, garázsokba, fitnessközpontokba, gyártóhelyiségekbe, rendőrségi és tűzoltósági állomásokba**
- Gyors és egyszerű összeszerelés jellemzi
- Részenként, a működés megszakítása nélkül is összeállítható
- Szükség esetén az egyes padlólapok egyszerűen kicserélhetők újra anélkül, hogy az egész padlót szét kellene bontani
- Kémiai ellenálló képesség és kopásállóság, hő- és hangszigetelés
- Összetétel:** rendkívül tartós, homogén 100% PVC (100%-ban újrahasznosítható)
- Könnyű karbantartás és felülettisztítás
- Elérhető ECO változatban is, amely újrahasznosított anyagból készült 
- Tartós zárrendszer, akár 12 év garancia, 25 év élettartam**

Színek:



ECO Classic Black ECO Classic Graphite ECO Classic Grey ECO Classic Blue ECO Classic Brown



Black Graphite Grey Blue Green Yellow Rosso Red

Mintázat:




Gyémánt Pézn Bőr

Tartozékok és szolgáltatások



Felhajtó profilok és sarkok Industry Szegély-lécek Kijelölő sávok Industry Lakkozás Egyedi mintanyomatás Tisztítószer-ek




Tipp:

Szeretné, ha a padlója mindig újszerű lenne? Tisztítsa rendszeresen a Forteclean Daily Cleaner tisztítószerrel. A speciálisan kifejlesztett tisztítószer megőrzi a padlót újszerű megjelenését. Nagy tisztítóerővel rendelkezik még zsíros lerakódások esetén is, anélkül tisztít, hogy kezelőréteget képezne, és nem hagy csíkokat.



Industry Ultra

Méret:	510,5 x 510,5 mm
Vastagság:	10 mm
Súly:	3,1 kg
Click illesztés:	látható



- Az **Industry Ultra** termékcsaládot extrém igénybevételű padlókhöz és **legmagasabb ipari terheléshez** tervezték
- A padlólapok raklapemelőkkel és targoncákkal akár 6600 kg súlyig is terhelhetők rögzítés nélkül (20 °C hőmérsékleten)
- Különösen alkalmas nagy pontszerű vagy dinamikus terhelésű terekbe, különösen **raktárcsarnokokba, ipari termelőegységekbe, logisztikai központokba**
- Részenként, a működés megszakítása nélkül is összeállítható
- Kémiai ellenálló képesség és kopásállóság, hő- és hangszigetelés
- Összetétel:** rendkívül tartós, homogén 100% PVC (100%-ban újrahasznosítható)
- Könnyű karbantartás és felülettisztítás
- Elérhető ECO változatban is, amely újrahasznosított anyagból készült 
- Tartós zárrendszer, akár 12 év garancia, 25 év élettartam**

Színek:



ECO Classic Black ECO Classic Graphite ECO Classic Grey ECO Classic Blue ECO Classic Brown



Black Graphite Grey Blue Green Yellow Rosso Red

Mintázat:



Gyémánt Pézn Bőr


Tartozékok



Felhajtó profilok és sarkok Industry Ultra Szegély-lécek Kijelölő sávok Industry Ultra Tisztítószer-ek

XL

Méret:	653 x 653 mm
Vastagság:	4 mm
Súly:	2,3 kg
Click illesztés:	látható



- Az **XL** termékcsaládot **közepes terhelésű**, sík felületekre tervezték
- Kiválóan alkalmas **pincékbe, garázsokba, közterületekre és üzletekbe**
- Egyedülálló és egyszerűbben tisztítható, kigyóbbor mintázat tükröződéssel
- Nagy formátumú padlólapok (2,5 db padlólap 1 m²-t fed le)
- A padlólapokra minták vagy saját grafikák nyomtathatók
- **Összetétel:** rendkívül tartós, homogén 100% PVC (100%-ban újrahasznosítható)
- Elérhető ECO változatban is, amely újrahasznosított anyagból készült ♻️
- Egyszerű telepítés, karbantartás, tisztítás és felületfertőtlenítés
- **Tartós zárrendszer, akár 12 év garancia, akár 25 év élettartam**

Tipp:


A padló kiegyenlítéséhez a Fornivel önterülő anyagot ajánljuk.



Színek:



Mintázat:




Tartozékok és szolgáltatások



Invisible

Méret:	468 x 468 mm
Vastagság:	6,7 mm
Súly:	1,8 kg
Click illesztés:	rejtett




- Az **Invisible** termékcsaládot **kereskedelmi, lakó-, ipari és raktárhelyiségekbe tervezték**
- Rejtett zárok (fektetés után nem láthatók)
- Egyedülálló és egyszerűbben tisztítható, kigyóbbor mintázat tükröződéssel
- Könnyen kombinálható színek; folyosók, útvonalak és navigációs sávok kialakítása
- Részenként, a működés megszakítása nélkül is összeállítható
- Terheléssel, vegyszerekkel és kopással szembeni ellenállás, hő- és hangszigetelés
- **Összetétel:** rendkívül tartós, homogén 100% PVC (100%-ban újrahasznosítható)
- A felület könnyű karbantartása és tisztítása
- Újrahasznosított anyagból készült ECO változatban is kapható ♻️
- **Tartós zárrendszer, akár 12 év garancia, 25 év élettartam**

Színek:



Mintázat:



Tartozékok és szolgáltatások



Business

Méret:	668 x 668 mm
Vastagság:	7 mm
Súly:	4,1 kg
Click illesztés:	rejtett



- A **Business** termékcsaládot **reprezentatív kereskedelmi terek, vendéglátóipari létesítmények, üzleti egységek vagy irodák** számára tervezték
- Ez a Fortelock padlólapok és a világ vezető strapabíró vinil padlóburkolat-gyártóinak csúcstermékeinek ötvözte
- Minimális vízáteresztő képesség a **szabadalmaztatott ZeroGap zárnak** köszönhetően
- Gyors fektetés az üzemeltetés korlátozása nélkül
- A rejtett zárok nem rontják el a dizájnt
- Magas kopásállóság a kereskedelmi területeken, beleértve a görgős székek hatásával szembeni ellenállást is
- Könnyű karbantartás, felülettisztítás és fertőtlenítés, antiallergén környezet
- **Tartós zárrendszer, akár 12 év garancia**
- A mintázatok széles választékát megtalálja a **www.fortelock.hu oldalon**

Színek:



Sauda gold rush G001 Sauda hidden treasure G002 Sauda cold lava G003 Tyrolean oak W001 Scandinavian oak W002 Forsen dark sky C019 Torness full moon C012

Fugák:




graphite beige brown

Tartozékok



Torness full moon C012, graphite




Sauda cold lava G003, graphite



Tyrolean oak W001, graphite

ESD

Méret:	510,5 x 510,5 mm
Vastagság:	7 mm
Súly:	2,4 kg
Click illesztés:	látható



- Az ESD termékcsaládot olyan helyiségekbe tervezték, amelyekben **elektrosztatikusan vezető padló** kialakítására van szükség
- Alkalmas **elektromos alkatrészek gyártásával foglalkozó területeken, autóiparban, robbanásveszélyes területeken, elektromos alállomásokon, adatközpontokban, laboratóriumokban, egészségügyben és egyebekben**
- Megfelel az IEC 61340-4-1 követelményeinek
- A legmagasabb mechanikai ellenálló képesség megakadályozza a felület sérülését a kezelési technikák vagy a masszív pontterhelés által
- Részenként, a működés megszakítása nélkül is összeállítható
- Rendkívül tartós homogén anyag
- **Tartós zárendszer, akár 12 év garancia, akár 25 év élettartam**
- Használja az XL ESD-t, ha gazdaságosabb megoldást szeretne közepes terhelésű terekbe

Színek:

Black

Graphite

Grey

Blue

Green

Mintázat:

Bőr

Tartozékok



Felhajtó
profilok
ESD


Sarok
ESD


ESD
földelőkészlet
és szalag


Szegély-
lécek


Tisztítószé-
rek



XL ESD

Méret:	653 x 653 mm
Vastagság:	4 mm
Súly:	2,4 kg
Click illesztés:	látható

Színek:

Black

Graphite

Grey

Blue

Green

Mintázat:

Kígyóbőr



Tipp:

Az ESD padlólapok tisztításához használjon speciális tisztítószer, a Dr. Schutz ESD Floor Cleaner-t. Tisztítókonzentrátum mindennapos tisztításhoz és ESD-padlólapok lerakása utáni tisztításhoz is. Minden elektrosztatikusan vezető és antistatikus padlóhoz kifejlesztve.



Tartozékok


Felhajtó
profilok
XL ESD


Sarok
XL ESD


ESD
földelőkészlet
és szalag


Szegély-
lécek


Tisztítószé-
rek

Tartozékok



Industry, Industry Ultra, XL, Invisible szegélyléc

Szegélyléc az elegáns padlózáráshoz a falaknál és más szilárd részeknél. A lécek Fortelock padlólapokból készülnek, ezáltal tökéletes szín- és dekorációs összhang érhető el.



Business szegélyléc

Business szegélyléc Fortelock Business padlóhoz, a Business kollektív aktuális kínálatában elérhető színekben és dekorokban. Beleértve az alap lábazati szegélylécet is.

Anyag: műanyag.
Hosszúság 2000 mm.

Felhajtó- és sarokprofil a Business számára

Fürt alumínium felhajtó rámpaprofil 8,5-15 mm szintkülönbség át-hidalására. A rámpaprofilok nagy forgalmú helyekre, magas terhelésű területekre vannak tervezve. A rámpaprofilok felszerelése gyors és egyszerű. Könnyen rögzíthető csavarral vagy ragasztható az alapozathoz. Ideális megoldást jelentenek szerszámok kocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, raklapemelőkhöz és targoncákhoz stb.

Méret: hosszúság 1350 mm, szélesség 80 mm, magasság 8,5-től 15 mm-ig.

Anyag: alumínium.
Felszerelés fűrésszel, a csavarok a szállít-mány részét képezik.

Átmeneti profil a Business számára

Méret: hosszúság 1350 mm, szélesség 32 mm.

Anyag: alumínium.
Öntapadó.

Kijelölő sáv

A kijelölő sáv klasszikus megoldás a veszélyes zónák kijelölésére, a gyalogosok számára kijelölt irány meghatározására stb.

Méret: szélesség 50 mm, hosszúság 33 m.
Szín: sárga, sárga-fekete.

Gumikalapács


Gumikalapács. Fa fogantyú.

Industry, Industry Ultra, XL kijelölő sávok

A kijelölő sávok megoldást jelentenek mindazok számára, akik egy kijelölt tér elkülönítésére, biztonsági zónák és folyosók elhatárolására, vagy a tér kialakításának egyedivé tételére keresnek megoldást.

A kijelölő sáv lehet keskeny vagy széles. Összetételüknek köszönhetően egy alap padlólapot (Industry, Industry Ultra, XL) kap, így saját fantáziája szerint kombinálhatja őket a hagyományos padlólapok.

Méret: Keskeny sáv: szélesség 114,4 mm (tisztá átfedési terület), Széles sáv: szélesség 381,2 mm (Industry és Industry Ultra padlólapok esetén), 525 mm (XL padlólapok esetén); a sáv hossza a padlólap hosszának megfelelően.



ESD földelő szalag

A fektetés szélessége és távolsága a teljesítmény szabványok szerint törté-nik.

Méret: szélesség 70 mm, hosszúság igény szerint, vastagság 0,1 mm.



ESD földelő készlet

A földelőkészlet tartalmaz egy dugót csatlakozókábel (2,4 m) és csatlakozószegecs-el (10,3 mm) egy darabban, L-alakú fém földelőelemet és CU öntapadó szalagot (a földelőelemnek a földelőszalaghoz való rögzítésére szolgál).

Tipp:

Az egyszerűbb összeszerelés érdekében javasoljuk, hogy az Alap lábazati szegélyléc-re telepítse.

Alap lábazati szegélyléc

Műanyag szegélyléc, amely a padló-burkolat elegáns lezárására szolgál. Az univerzális lécek kétoldalas ragasztószalaggal vannak ellátva, amely a padlólap egy részének rögzítésé-re szolgál. A szegélylécet a falhoz a Ragasztó alap szegélyléc alá segít-ségével kell rögzíteni (lásd tartozékok).

Méret: hosszúság 2500 mm, magasság 58 mm, szélesség 9,7 mm.



Ragasztás és rögzítés



Fixáló diszperziós ragasztó PVC alá

Vízben **eltávolítható rögzítés**, amely a padlólapok és a padló eltávolítható összekapcsolására szolgál. Garantiálja a padlólapok stabilitását nagy terhelésű járművek áthaladása esetén. Egyszerűen eltávolítható, költséget takaríthat meg a további felújítás során.

Csomagolás: 3 kg (20 m²) 12 kg (80 m²)



Rögzítőszalag

Speciális, átlátszó, színtelen ragasztószalag a padlólapok padlóhoz való **eltávolítható csatlakoztatásához**. A szilárd poliszter hordozó lehetővé teszi a problémamentes alkalmazást, valamint a biztos és azonnali tapadást.

Méret: szélesség 240 mm, hosszúság 50 m.



PU ragasztó PVC alá

2 komponensű PU ragasztó a padlólapok padlóhoz való **tartós ragasztásához**. Kemény, erős és gyorsan megkötő ragasztó.

Csomagolás: 3 kg (5-12 m²) 8 kg (13-32 m²) 12 kg (20-48 m²)

Ragasztó az alap szegélyléc alá

MAMUT GLUE High Tack ragasztó, fehér. Csomagolás: 290 ml.



Tisztítószer



Forteclean Daily Cleaner

Speciális aktív tisztítószer minden felületkezelés nélküli elasztikus padlóburkolat (PVC, linóleum, kaucsuk), valamint bármilyen PU/PUR felületkezeléssel ellátott padlóburkolat **mindennapos tisztítására** és a fektetés utáni tisztításra. Nagy tisztítóerő még zsíros lerakódások esetén is. Nem fakul ki a szín, nem képződnek szürke foltok. Tisztítás visszamaradó kezelőfilmréteg képződése és csíkok nélkül. Biztonságos csúszásmentes felületekhez. Megfelel a DIN 18032 szabvány sportpadlóra vonatkozó követelményeinek.

Csomagolás: 1 l (1 000 m²) 5 l (5 000 m²)



Forteclean Intense Cleaner

Semleges aktív tisztítószer a rugalmas padlóburkolatok (PVC, linóleum, kaucsuk) mélytisztítására, valamint az erős szennyeződések és zsírok kíméletes eltávolítására. Ideális a lerakás utáni tisztításhoz háztartásokban és ipari épületekben egyaránt. Nem bontja meg a védőbevonatokat és filmrétegeket. Minden mosható felületen használható.

Csomagolás: 1 l (50 m²) 5 l (250 m²)



Dr. Schutz Elatex Univerzális folteltávolító

Univerzális termék **vízben oldódó és nem oldódó foltok**, például **coca-cola, gyümölcslevek, ketchup, golyóstoll, lekvár, vörösbőr, kávé, csokoládé, rágógumi, cipőkrém, körömlakk, aszfalt, filctoll stb. eltávolítására**. Különösen alkalmas guminyomok, saroklenyomatok, valamint grafiti és vízálló festék eltávolítására.

Csomagolás: 200 ml



Dr. Schutz ESD floor cleaner

Tisztítókonzentrátum mindennapos tisztításhoz és **ESD-padlólapok** lerakása utáni tisztításhoz is. Minden elektrosztatikusan vezető és antistatikus padlóra kifejlesztve.

Csomagolás: 10 l (10 000 m²)



Dr. Schutz Secura Kemény védőréteg

Polimer diszperzió (viasz) fémhálós elemekkel az épületek újonnan lefektetett vagy alapvetően megtisztított padlóburkolatainak kezelésére. A padló védve lesz, a szennyeződések tapadása csökken, és a szokásos napi takarítás jelentősen leegyszerűsödik.

Csomagolás: 5 l (100 m²) 10 l (200 m²)



Dr. Schutz PU Anticolor mat

2-komponensű vízbázisú poliuretán bevonat. Rendkívül magas térhálósodási sűrűség, és ezáltal fokozott ellenállás a festékekkel, lágyítókkal és vegyszerekkel szemben.

Csomagolás: 1,08 l (11 m²) 6 l (60 m²)




GRANIT mintanyomatás

A GRANIT mintanyomatás 3 alapvető szemcsés nyomatmintát kínál, amelyek szemcseméretben és színekombinációban különböznek egymástól. A látszólag heterogén nyomatminták köszönhetően optikailag megtörhető a padló homogén kinézete, amely a csak egyszínű padló használatkor fordulhat elő.


Modern UV nyomatón nyomatunk és kétszer lakkozunk UV lakkal. A lakk javítja a kopásállóságot és javítja a padlólapok tisztíthatóságát. Ezenkívül az alátét padlólapok eredeti színe részleges átfedésének köszönhetően az esetleges karcok szinte láthatatlanok.

Ezt a mintanyomatást az Industry padlólapokra (bőr mintázattal), az Invisible padlólapokra és az XL padlólapokra (kígyóbőr mintázattal) ajánljuk.


Quartz



Grey



Black



CUSTOM mintanyomatás

A CUSTOM mintanyomatás kiválasztásakor a padlólapokat az Ön kívánságai és elképzelései szerint nyomatjuk. Csak küldje el nekünk a grafikát görbékben, mi pedig gondoskodunk a többitől. A padlólapokra általában figyelmeztető szimbólumokat, céges logókat, irányjelzőket és még családi fényképeket is nyomatunk.

Modern UV nyomatón nyomatunk és kétszer lakkozunk UV lakkal. A lakk javítja a kopásállóságot és javítja a padlólapok tisztíthatóságát.

Ezt a mintanyomatást az Industry padlólapokra (bőr mintázattal), az Invisible padlólapokra és az XL padlólapokra (kígyóbőr mintázattal) ajánljuk.



Mélytisztítás, lakkozás

Szeretné, ha a Fortelock padlólapok ismét újszerűek lennének? Szeretné, hogy könnyebben és gyorsabban tisztíthatók, és még ellenállóbbak legyenek? A tisztítási és lakkozási szolgáltatás keretében a következőket kapja:

1. PVC PADLÓK RENDSZERES ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁSA

speciális, Németországban kifejlesztett tisztítószerrel.

2. RÉGI RÉTEGEK

és szennyeződések, ellenálló foltok ELTÁVOLÍTÁSA.

3. ESD PADLÓK

és lakkozott padlók TISZTÍTÁSA.

4. A VÉDŐ PU RÉTEG ALKALMAZÁSA

amely megvédi a padlólapokat a túlzott szennyeződéstől, megkönnyíti a padlólapok tisztítását, növeli azok mechanikai és kémiai ellenálló-képességét.

5. A PADLÓLAPOK SZÍNÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

szükség esetén.


6. A FELÜLET CSÚSZÁSGÁTLÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE

akár R11-re.

Professzionális padlólap-fektetés

Nincs szabad kapacitása a padlóburkolat lerakására? Hiányoznak a tapasztalt, következetes és megbízható alkalmazottak, akik a műszaki követelményeknek megfelelően tudják lerakni a burkolatot?

Padlólerakási szolgáltatást biztosítunk, beleértve a vágást, szegélylécek, átmenet lécek lerakását, esetleg ragasztást és rögzítést.





Vizualizáció

Használja a legmodernebb látványtervezőt, és változtassa meg a padló színeit az elvárásainak megfelelően.



Konfigurátor

Adja meg a helyiség méreteit, kattintson ki a kívánt paraméterekre, és számítsa ki a padlólapok fektetéséhez szükséges minimális mennyiséget. Ennél könnyebb már nem is lehetne.

Helyszíni szemle



Szakértői véleményt és megoldási javaslatot kínálunk az Ön padlójára vonatkozóan, közvetlenül az Ön otthonában.



Akár 5 m² padlólapkölcsönzés kipróbálásra

Használja ki a lehetőséget, és próbálja ki saját maga a padlólapokat. Kölcsönadunk Önnek akár 5 m² padlólapot egy egész hónapra INGYEN. További információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.



Lakkozás:

A lakkozás biztosítja a padló reprezentatív megjelenését, fokozott ellenálló képességét és megkönnyíti a karbantartást. Az eredmény egy funkcionális padló, amely szép látványt nyújt és kellemes tapintású.



Padlólapok visszavétele

Küldje vissza nekünk a padlólapot, és mi gondoskodunk a hulladékanyag újrahasznosításáról és annak újbóli felhasználásáról.

Lehetőséget kínálunk a feleslegessé vált Fortelock PVC padlólapok visszavételére a környezetvédelmi program keretében. Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően időt, aggodalmat és pénzt takarít meg a hulladéklerakáson, valamint velünk együtt hozzájárulhat a környezetvédelemhez.

 **Fortemix**

ReCreating Building Materials

Fortemix, s.r.o.
Kirilovova 812
739 21 Paskov, CZ

Tel.: +420 553 829 829
E-mail: info@fortelock.hu
Web: www.fortelock.hu

